

# Silence, ça pousse!

## Les Phéromones

Photos



Gamme de produit

Contre les vers de la pomme, poire et noix

Contre la mineuse de la tomate

Contre la tordeuse orientale du pêcher

Contre la teigne du poireau

Contre le ver de la prune

Ravageurs ciblés

Carpocapse des pommes et des poires (*Cydia pomonella*)

Mineuse sud-américaine de la tomate (*Tuta absoluta*)

Tordeuse orientale du pêcher (*Cydia molesta*)

Teigne du poireau (*Acrolepiopsis assectella*)

Carpocapse des prunes (*Grapholita funebrana*)

Cultures protégées

Pommier, poirier, noyer

Tomate

Pêcher, poirier, cognassier et abricotier

Poireaux, ciboulettes, ails, oignons et échalotes

Prunes et autres fruits à noyaux (pêcher, abricotier mirabellier...).

Saisonnalités

Optimal : D'avril à Septembre

Optimal : D'avril à Septembre

Optimal : De Mars à Septembre

Optimal : D'avril à Septembre

Optimal : D'avril à Septembre

# Silence, ça pousse!

## Les Phéromones

### Photos



### Gamme de produit

Contre la chenille des géraniums et des cyclamens

Contre la pyrale du buis

Contre la mineuse du marronnier

Contre la noctuelle de la tomate

Contre la processionnaire du pin

### Ravageurs ciblés

Insectes de l'ordre des lépidoptères (*Duponchelia fovealis*)

Pyrale du buis (*Diaphania perspectalis*)

Mineuse du marronnier (*Cameraria ohridella*)

Noctuelle de la tomate (*Helicoverpa armigera*)

Processionnaire du pin (*Thaumetopoea pityocampa*)

### Cultures protégées

Plantes ornementales (cyclamens, géraniums, azalées, bégonias...)

Buis

Marronnier

Tomate

Pins

### Saisonnalités

Optimal :  
D'avril à Octobre

Optimal :  
De Mars à Novembre

Optimal :  
De Mars à Septembre

Optimal :  
D'avril à Octobre

Optimal :  
De Juin à Septembre

# Silence, ça pousse!

## Les Phéromones

### Photos

### Gamme de produit

### Ravageurs ciblés

### Cultures protégées

### Saisonnalités



Contre la chenille  
du Bombyx  
disparate

Bombyx disparate  
(*Lymantria dispar*)

Chênes et arbres  
ornementaux

Optimal :  
Juillet et Août



Contre la mouche  
de l'olive

Mouche de l'olive  
(*Bactrocera oleae*)

Olivier

Optimal :  
De Juin à Octobre



Kit de piégeage  
contre le vers des  
framboisiers

Ver des framboises  
(*Byturus  
tomentosus*)

Framboisiers

Optimal :  
D'avril à Septembre



Kit de piégeage  
contre la punaise  
diabolique

Punaise diabolique  
(*Halyomorpha  
halys*)

Arbres fruitiers,  
vigne, grandes  
cultures, plantes  
ornementales,  
potager, fruits  
rouges

Optimal :  
D'avril à Octobre



Kit de piégeage  
contre le  
moucheron  
asiatique

Moucheron  
asiatique  
(*Drosophila  
suzukii*)

Cerises et fruits  
rouges

Possible :  
Mars à Avril /  
Septembre à  
Octobre

Optimal :  
De Mai à Août